

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab  
Sachgebiet 43  
Am Hohlweg 2  
92660 Neustadt a. d. Waldnaab

Erklärung bitte 3fach der Kreisverwaltungs-  
behörde vorlegen.  
Abgabetermin: 31.März des Folgejahres

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen	Abgabenummer 196
Ort, Datum		Telefon

**Vollzug der Abwasserabgabengesetze**

**Abgabeerklärung** für das Einleiten von verschmutztem Niederschlagswasser für das Jahr \_\_\_\_\_

(§ 7 AbwAG, Art. 6 BayAbwAG)

Anlagen \_\_\_\_\_

Für die Erklärung gelten die Angaben in „Anlage Trennsystem zu Anlage 6“ bzw. „Anlage Mischsystem zu Anlage 6“.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

Absender (Postanschrift)  
Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab  
Sachgebiet 43  
Am Hohlweg 2  
92660 Neustadt a. d. Waldnaab

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

Wasserwirtschaftsamt Weiden i. d. OPf.  
Am Langen Steg 5  
92637 Weiden i. d. OPf.

Unser Zeichen 43-632/930
Bearbeiter/in Christoph Müller
Telefon 09602/79-4360
Ort, Datum Neustadt a. d. Waldnaab,

Wir bitten um fachliche Stellungnahme zur Abgabeerklärung.  
Bei Kanalisationen im Mischsystem genügt eine Überprüfung  
der angeschlossenen befestigten Fläche und des Speichervolu-  
mens zur Mischwasserbehandlung in Abständen von 5 Jahren,  
soweit nicht aus besonderem Anlass eine Überprüfung notwen-  
dig erscheint.

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

Wasserwirtschaftsamt (Postanschrift)  
Wasserwirtschaftsamt  
Weiden i. d.OPf.  
Am Langen Steg 5  
92637 Weiden i. d. OPf.

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

Landratsamt Neustadt a. d. Waldnaab  
Sachgebiet 43  
Am Hohlweg 2  
92660 Neustadt a. d. Waldnaab

Unser Zeichen
Bearbeiter/in
Telefon
Ort, Datum

Es ergaben sich

- keine Prüfungserinnerungen
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

die Prüfungsfeststellungen wurden mit den Abgabe-  
pflichtigen  erörtert  nicht erörtert

\_\_\_\_\_  
Unterschrift

## Erläuterungen

### 1. Einleitungen über eine öffentliche Kanalisation (zu Nr. 1 der Erklärung)

- 1.1 Erklärungspflicht: Die Abgabeerklärung ist vom Einleiter, der über eine öffentliche Kanalisation Niederschlagswasser einleitet, gemäß Art. 10 Abs. 1 u. 2 BayAbwAG spätestens bis 31. März des folgenden Jahres vorzulegen. Bei Niederschlagswassereinleitungen im Mischsystem ist für jede hydraulische Einheit eine gesonderte Niederschlagswasserabgabeerklärung nach der „Anlage Mischsystem zu Anlage 6“ abzugeben. Wird der Kläranlage Mischwasser nicht nur aus einer hydraulischen Einheit zugeführt, ist für jede hydraulische Einheit eine gesonderte Erklärung abzugeben. Im Trennsystem können alle Einleitungen in der „Anlage Trennsystem zu Anlage 6“ eingetragen werden.
- 1.2 Öffentliche Kanalisation ist jeder offene oder geschlossene Kanal, der Niederschlagswasser (u.U. zusammen mit anderem Abwasser) ableitet und der Entsorgung der Allgemeinheit dient. Auf die Rechtsstellung des Trägers kommt es nicht an.
- 1.3 Als angeschlossene Einwohner ist jede in der Gemeinde gemeldete Person zu berücksichtigen, unabhängig davon, ob sie mit Hauptwohnsitz oder Nebenwohnung gemeldet ist. Tragen Sie bitte die Einwohnerzahl unter Nr. 5 ein.
- 1.4 Ein Anschluss an die Niederschlagswasserkanalisation besteht nur, wenn Einrichtungen vorhanden sind, die ein öffentlichrechtliches oder privatrechtliches Benutzungsverhältnis begründen. Keine Anschlussnahme ist z. B. ein Oberflächenabfluss zur Straßenentwässerungsanlage.
- 1.5 Die Zahl der Schadeinheiten beträgt 12 v.H. der Zahl der angeschlossenen Einwohner. Diese werden mit dem Abgabesatz multipliziert. Der Abgabesatz ergibt sich aus § 9 Abs. 4 AbwAG und beträgt ab 01.01.2002 35,79 €.

### 2. Einleitungen von befestigten gewerblichen Flächen über eine nichtöffentliche Kanalisation (zu Nr. 2 der Erklärung)

- 2.1 Erklärungspflicht: Die Abgabeerklärung ist vom Einleiter, der über eine nichtöffentliche Kanalisation Niederschlagswasser einleitet, gemäß Art. 10 Abs. 1 u. 2 BayAbwAG spätestens bis zum 31. März des folgenden Jahres vorzulegen, wenn das eingeleitete Niederschlagswasser von befestigten gewerblichen Flächen stammt. Bei Niederschlagswassereinleitungen im Mischsystem ist für jede hydraulische Einheit eine gesonderte Niederschlagswasserabgabeerklärung nach der „Anlage Mischsystem zu Anlage 6“ abzugeben. Wird der Kläranlage Mischwasser nicht nur aus einer hydraulischen Einheit zugeführt, ist für jede hydraulische Einheit eine gesonderte Erklärung abzugeben. Im Trennsystem können alle Einleitungen in der „Anlage Trennsystem zu Anlage 6“ eingetragen werden.
- 2.2 Nichtöffentliche Kanalisation ist ein offener oder geschlossener Kanal der Niederschlagswasser (u.U. zusammen mit anderem Abwasser) ableitet und nicht der Entsorgung der Allgemeinheit dient.
- 2.3 Die Abgabepflicht setzt u.a. voraus, dass die befestigten, gewerblichen Flächen größer als 3 ha sind. Maßgeblich ist die Größe der Fläche bzw. die Summe der Flächen, von der das Niederschlagswasser über die Kanalisation eingeleitet wird. Tragen Sie bitte die Größe der angeschlossenen Flächen unter Nr. 5 ein.
- 2.4 Bei der Berechnung der Abgabe werden 18 Schadeinheiten je volles Hektar zugrundegelegt. Diese werden mit dem Abgabesatz multipliziert. Der Abgabesatz ergibt sich aus § 9 Abs. 4 AbwAG und beträgt ab 01.01.2002 35,79 €.

### 3. Abgabefreiheit nach Art. 6 Abs.1 BayAbwAG

Anwendungsfälle sind Trennkanalisationen und solche Kanalisationen, in denen außer Niederschlagswasser nur nicht behandlungsbedürftiges Wasser (z. B. Kühlwasser) abgeleitet wird. Eine Behandlungsbedürftigkeit ist insbesondere dann nicht gegeben, wenn vor der Einleitung in die Kanalisation eine Behandlung stattfindet, die den Anforderungen nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 57 Abs. 2 WHG genügt. Die Voraussetzungen für die Abgabefreiheit von der Niederschlagswasserabgabe liegen nur vor, wenn für die jeweilige hydraulische Einheit sämtliche die Einleitung zulassenden Bescheide vorliegen.

### 4. Abgabefreiheit nach Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG

Das Einleiten von Niederschlagswasser aus einer Kanalisation im Mischsystem bleibt u.a. dann abgabefrei, wenn das zurückgehaltene Mischwasser einer Abwasserbehandlungsanlage zugeführt wird, welche die Anforderungen nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 57 Abs. 2 WHG erfüllt. Dazu müssen die Überwachungswerte den Anforderungen nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 57 Abs. 2 WHG entsprechen, die nach § 7a WHG in der am 28. Februar 2010 geltenden Fassung oder nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 57 Abs. 2 WHG einzuhaltenden Werte dürfen nicht durch eine unzulässige Verdünnung erreicht werden und die amtliche Überwachung darf keine Überschreitung dieser Werte ergeben. Stellen die die Einleitung zulassenden Bescheide Anforderungen, bleibt das Einleiten nur abgabefrei, wenn auch diese erfüllt werden. Die Voraussetzungen für die Abgabefreiheit von der Niederschlagswasserabgabe liegen nur vor, wenn für die jeweilige hydraulische Einheit sämtliche die Einleitung zulassenden Bescheide vorliegen.

### 5. Anlagen zur Erklärung

Die Angaben zur Erklärung sind zu belegen. Erforderlich ist ein Übersichtslageplan (Schemaplan) mit Einzeichnung der vorhandenen Speichereinrichtungen, Zusammenstellung der Volumen- und Flächenangaben (Au) sowie evtl. erforderliche Schmutzfrachtberechnungen. In den folgenden Jahren, kann - soweit nicht eine Fortschreibung veranlasst ist - auf die bisherigen Unterlagen verwiesen werden.

**Niederschlagswassereinleitung über eine öffentliche Kanalisation/nichtöffentliche Kanalisation im *Trennsystem***

- 1. Ich leite gesammeltes Niederschlagswasser über eine öffentliche Kanalisation in folgende Gewässer ein:
- 2. Ich leite gesammeltes Niederschlagswasser von befestigten gewerblichen Flächen, die größer als drei Hektar sind, über eine **nicht**öffentliche Kanalisation in folgende Gewässer ein:
- 3. Zusammenstellung der Niederschlagswasser-Einleitungen im Trennsystem (bei Bedarf bitte ergänzend Beiblätter ausfüllen und durchnummerieren)

Bezeichnung der Einleitungsstelle	Benutztes Gewässer Einleitungsstelle (Flur Nr., Gemarkung)	Erlaubnisdatum, Aktenzeichen	Erlaubnisende	Abgabefreiheit nach Art. 6 Abs. 1 BayAbwAG (Siehe unten Nrn. 4.1 bis 4.3) Bitte ja / nein eintragen			Angeschlossene Einwohner/ Angeschlossene Fläche (Stand 30.06.)
				Zu 4.1	Zu 4.2	Zu 4.3	

**4. Abgabefreiheit nach Art. 6 Abs. 1 BayAbwAG**

- 4.1 Das Niederschlagswasser wird nicht mit Wasser vermischt, das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften verändert ist.
- 4.2 Das Niederschlagswasser wird zwar mit Wasser vermischt, das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften verändert ist, dieses ist jedoch nicht behandlungsbedürftig.
- 4.3 Die Anforderungen des die Einleitung zulassenden Bescheids sind erfüllt.

Können Nrn. 4.1 oder 4.2 und Nr. 4.3 positiv beantwortet werden, besteht Abgabefreiheit.

**5. Berechnung**

Einleitung über öffentlichen Kanal:

\_\_\_\_\_ angeschlossene Einwohner x 12 v.H. x \_\_\_\_\_ € (Abgabesatz) = \_\_\_\_\_ €

Einleitung über nicht öffentlichen Kanal:

\_\_\_\_\_ volle ha x 18 x \_\_\_\_\_ € (Abgabesatz) = \_\_\_\_\_ €

**Niederschlagswassereinleitung über eine öffentliche Kanalisation/nichtöffentliche Kanalisation im *Mischsystem***

- 1. Ich leite gesammeltes Niederschlagswasser über eine öffentliche Kanalisation in folgende Gewässer ein:
- 2. Ich leite gesammeltes Niederschlagswasser von befestigten gewerblichen Flächen, die größer als drei Hektar sind, über eine **nichtöffentliche** Kanalisation in folgende Gewässer ein:

**Das Schmutzwasser wird abgeführt zur Abwasserbehandlungsanlage (Kläranlage):**

Angeschlossene Einwohner zu Nr. 1: \_\_\_\_\_

Angeschlossene Flächen zu Nr. 2: \_\_\_\_\_

**3. Zusammenstellung der Niederschlagswasser-Einleitungen im Mischsystem (bei Bedarf bitte ergänzend Beiblätter ausfüllen und durchnummerieren)**

Bezeichnung der Einleitungsstelle	Benutztes Gewässer	Einleitungsstelle (Flur Nr., Gemarkung)	Erlaubnisdatum	Erlaubnis (AktENZEICHEN)	Erlaubnisende	Abgabefreiheit nach Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG (Siehe unten Nrn. 4.1 bis 4.5) Bitte ja / nein eintragen	
						Zu 4.4 (Für jede Einleitung)	Zu 4.5 (Für die Kanalisation)
<b>Abgabefreiheit für die Kanalisation nach Prüfung von Nr. 4 gegeben</b>							

**4. Abgabefreiheit nach Art. 6 Abs. 2 BayAbwAG**

- 4.1 Speichervolumen zur Mischwasserbehandlung \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>
  - 4.2 An die Mischwasserkanalisation angeschlossene befestigte Fläche \_\_\_\_\_ ha
  - 4.3 Nach Bescheid erforderliches Speichervolumen je Hektar \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>/ha
  - 4.4 Die an die Mischwasser- und Abwasserbehandlung gestellten Anforderungen der die Einleitung zulassenden Bescheide werden erfüllt.
  - 4.5 Das zurückgehaltene Mischwasser wird einer Abwasserbehandlungsanlage zugeführt, welche die Anforderungen nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 in Verbindung mit § 57 Abs. 2 WHG erfüllt. (Dies gilt nicht für Anforderungen an Stickstoff gesamt während einer eingeräumten Frist; Art. 6 Abs. 2 Satz 2 AbwAG.)
- Wenn Volumen nach Nr. 4.1 geteilt durch Fläche nach Nr. 4.2 größer oder gleich der Anforderung nach Nr. 4.3 mindestens aber „5“ beträgt, und wenn Nrn. 4.4 und 4.5 positiv beantwortet werden können, besteht Abgabefreiheit.

**5. Berechnung**

Einleitung über öffentlichen Kanal:

\_\_\_\_\_ angeschlossene Einwohner x 12 v.H. x \_\_\_\_\_ € (Abgabesatz) = \_\_\_\_\_ €

Einleitung über nicht öffentlichen Kanal:

\_\_\_\_\_ volle ha x 18 x \_\_\_\_\_ € (Abgabesatz) = \_\_\_\_\_ €